


材料表

类别	编号	材料		使用部位	备注
		名称	燃烧等级		
AP 吸音板	AP 01	9mm 厚聚酯纤维吸音板	B1	原墙面(找平)	聚酯纤维吸音板(设计详选) 拼接处四周45度倒角,12mm厚阻燃多层板,30*40mm木龙骨骨架,防火涂料三道
	AP 02	9mm 厚聚酯纤维吸音板	B1	墙面	聚酯纤维吸音板(设计详选) 拼接处四周45度倒角,12mm厚阻燃多层板,内嵌50mm厚防火岩棉,0.6mm厚100系列轻钢龙骨
	AP 03	9mm 厚聚酯纤维吸音板	B1	墙面造型	聚酯纤维吸音板(设计详选) 拼接处四周45度倒角,12mm厚阻燃多层板,内嵌80mm厚防火岩棉,0.6mm厚100系列轻钢龙骨
	AP 04	9mm 厚聚酯纤维吸音板	B1	钢架墙面	聚酯纤维吸音板(设计详选) 拼接处四周45度倒角,12mm厚阻燃多层板,内嵌50mm厚防火岩棉,40*60*3@600*1200mm矩形管框架
	AP 05	9mm 厚聚酯纤维吸音板	B1	钢架墙面造型	聚酯纤维吸音板(设计详选) 拼接处四周45度倒角,12mm厚阻燃多层板,30*40mm木龙骨骨架,防火涂料三道,12mm厚阻燃多层板,内嵌50mm厚防火岩棉,40*60*3@600*1200mm矩形管框架
	AP 06	9mm 厚聚酯纤维吸音板	B1	顶面	聚酯纤维吸音板(设计详选) 拼接处四周45度倒角,12mm厚阻燃多层板,0.6mm厚50系列轻钢龙骨@400
	AP 07	15mm 厚陶铝吸音板	A	墙面	陶铝吸音板(设计详选) 12mm厚阻燃多层板,内嵌50mm厚防火岩棉,0.6mm厚100系列轻钢龙骨
	AP 08	15mm 厚木质吸音板	B1	墙面	木质吸音板(设计详选) 12mm厚阻燃多层板,内嵌50mm厚防火岩棉,0.6mm厚100系列轻钢龙骨
CT 瓷磚	CT 01	12mm 厚地磚	A	地面	地磚铺贴(设计详选) 20厚1:3硬性水泥砂浆粘结层,1:3水泥砂浆找平层(找平厚度见图纸)
	CT 02	12mm 厚地磚	A	钢构抬高地面	地磚铺贴(设计详选) 20厚1:3硬性水泥砂浆粘结层,30mm厚1:3水泥砂浆找平层,钢筋网,钢筋结构层(5mm厚花纹钢板基层,150*50*4mm热镀锌方管固定@600二道防锈漆)
	CT 03	12mm 厚地磚	A	防水地面	地磚铺贴(设计详选) 20mm厚刚性1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,1.5mm厚聚氨酯防水涂料(干区300mm高,湿区1800mm高),1:3水泥砂浆找平层(找平厚度见图纸)
	CT 04	12mm 厚墙磚	A	墙面	墙磚铺贴(设计详选) 20厚1:3水泥砂浆粘结层,1:3水泥砂浆找平层(找平厚度见图纸)
	CT 05	12mm 厚墙磚	A	干挂墙面	干挂墙磚,50mm厚镀锌干挂件 3mm厚50mm热镀锌角钢@400(横向),内嵌50mm厚防火岩棉,40*60*3@600*1200mm矩形管框架
	CT 06	12mm 厚墙磚	A	防水墙面	墙磚铺贴(设计详选),20mm厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,1.5mm厚聚氨酯防水涂料(干区300mm高,湿区1800mm高),1:3水泥砂浆找平层(找平厚度见图纸)
	CT 07	文化磚	A	墙面	文化磚(设计详选),胶黏剂12mm厚阻燃多层板,0.6mm厚100系列轻钢龙骨
	CT 08	文化磚	A	墙面造型	文化磚(设计详选),胶黏剂12mm厚阻燃多层板,30*40mm木龙骨骨架,防火涂料三道,12mm厚阻燃多层板,内嵌80mm厚防火岩棉,0.6mm厚100系列轻钢龙骨
	CT 09	12mm 厚地磚	A	防水抬高地面	地磚铺贴(设计详选),20mm厚刚性1:3水泥砂浆结合层,30mm厚1:3水泥砂浆找平层,120mm厚聚氨酯防水涂料,表面撒水泥粉,1.5mm厚聚氨酯防水涂料(干区300mm高,湿区1800mm高),1:3水泥砂浆找平层(找平厚度见图纸)
EP 环氧树脂水泥地	EP 01	环氧树脂地	B1	地面	环氧树脂地面(设计详选) 基础底面打磨处理,1:3水泥砂浆找平层(找平厚度见图纸)
	EP 02	环氧树脂地	B1	钢结构地面	环氧树脂地面(设计详选) 基础底面打磨处理,50mm厚水泥砂浆找平层,钢筋网,钢筋结构层(5mm厚花纹钢板基层,50*50*4mm热镀锌方管固定@600)
	EP 03	水泥压花地	A	地面	水泥压花地坪(设计详选),压印,撒彩色印花料,混凝土找平、抛光处理,1:3水泥砂浆找平层(找平厚度见图纸)
CP 地毯	CP 01	6mm 厚块毯	B1	地面	地毯地毯(设计详选) 专用胶水,1:2.5水泥砂浆找平层,1:3水泥砂浆找平层(找平厚度见图纸)
	CP 02	15mm 厚满铺毯	B1	地面	地毯地毯(设计详选) 1:2.5水泥砂浆找平层,1:3水泥砂浆找平层(找平厚度见图纸)
	CP 03	6mm 厚块毯	B1	钢结构地面	地毯地毯(设计详选) 专用胶水,12mm厚阻燃多层板+18mm细木工板,防火涂料三道,钢筋结构层(L50*50*4mm热镀锌方管固定@600)
	CP 04	15mm 厚满铺毯	B1	钢结构地面	地毯地毯(设计详选) 专用胶水,12mm厚阻燃多层板+18mm细木工板,防火涂料三道,钢筋结构层(L50*50*4mm热镀锌方管固定@600)
FP 布艺软包	FP 01	硬包	B1	墙面	硬包墙面(设计详选),9mm厚阻燃多层板,12mm厚阻燃多层板,内嵌80mm厚防火岩棉,0.6mm厚100系列轻钢龙骨
	FP 02	硬包	B1	墙面造型	硬包墙面(设计详选),9mm厚阻燃多层板,12mm厚阻燃多层板,30*40mm木龙骨骨架,防火涂料三道,12mm厚阻燃多层板,内嵌80mm厚防火岩棉,0.6mm厚100系列轻钢龙骨
	FP 03	硬包	B1	钢架墙面	硬包墙面(设计详选),9mm厚阻燃多层板,12mm厚阻燃多层板,内嵌50mm厚防火岩棉,40*60*3@600*1200mm矩形管框架
	FP 04	硬包	B1	钢架墙面造型	硬包墙面(设计详选),9mm厚阻燃多层板,12mm厚阻燃多层板,30*40mm木龙骨骨架,防火涂料三道,12mm厚阻燃多层板,内嵌50mm厚防火岩棉,40*60*3@600*1200mm矩形管框架
	FP 05	软包	B1	墙面	软包墙面(设计详选),9mm厚阻燃多层板,12mm厚阻燃多层板,内嵌50mm厚防火岩棉,0.6mm厚100系列轻钢龙骨
	FP 06	软包	B1	墙面造型	软包墙面(设计详选),9mm厚阻燃多层板,12mm厚阻燃多层板,30*40mm木龙骨骨架,防火涂料三道,12mm厚阻燃多层板,内嵌80mm厚防火岩棉,0.6mm厚100系列轻钢龙骨
	FP 07	软包	B1	钢架墙面	软包墙面(设计详选),9mm厚阻燃多层板,12mm厚阻燃多层板,内嵌50mm厚防火岩棉,40*60*3@600*1200mm矩形管框架
	FP 08	软包	B1	钢架墙面造型	软包墙面(设计详选),9mm厚阻燃多层板,12mm厚阻燃多层板,30*40mm木龙骨骨架,防火涂料三道,12mm厚阻燃多层板,内嵌50mm厚防火岩棉,40*60*3@600*1200mm矩形管框架

材料表

类别	编号	材料		使用部位	备注
		名称	燃烧等级		
GL 玻璃	GL 01	10mm 厚钢化烤漆玻璃	A	墙面	10mm厚钢化烤漆玻璃,12mm厚阻燃多层板,内嵌80mm厚防火岩棉,0.6mm厚100系列轻钢龙骨
	GL 02	10mm 厚钢化烤漆玻璃	A	墙面造型	10mm厚钢化烤漆玻璃,12mm厚阻燃多层板,30*40mm木龙骨骨架,防火涂料三道,12mm厚阻燃多层板,内嵌80mm厚防火岩棉,0.6mm厚100系列轻钢龙骨
	GL 03	10mm 厚钢化烤漆玻璃	A	钢架墙面	10mm厚钢化烤漆玻璃,12mm厚阻燃多层板,内嵌50mm厚防火岩棉,40*60*3@600*1200mm矩形管框架
	GL 04	10mm 厚钢化烤漆玻璃	A	钢架墙面造型	10mm厚钢化烤漆玻璃,12mm厚阻燃多层板,30*40mm木龙骨骨架,防火涂料三道,12mm厚阻燃多层板,内嵌50mm厚防火岩棉,40*60*3@600*1200mm矩形管框架
	GL 05	6mm 水银镜	A	墙面	水银镜车边倒角 12mm厚阻燃多层板,30*40mm木龙骨骨架,防火涂料三道
	GL 06	10+1.14+10mm 钢化夹胶玻璃	A	钢架地面	10+1.14+10mm钢化夹胶玻璃,12mm厚阻燃多层板,内嵌50mm厚防火岩棉,40*60*3@600*1200mm矩形管框架
	GL 07	电控调光玻璃	A	墙面	
GP 石膏	GP 01	GRP造型(玻璃钢)	A	顶面,墙面	GRP造型(供应商深化) 50*50*3mm热镀锌方管
	GP 02	GRG造型(玻璃纤维增强石膏)	A	顶面,墙面	GRG造型(供应商深化) 50*50*3mm热镀锌方管
	GP 03	GRC造型(玻璃纤维增强混凝土)	A	顶面,墙面	GRC造型(供应商深化) 钢筋网孔型,3mm厚50角铁支撑
	GP 04	绿色仿真植物墙	B1	墙面	绿色仿真植物墙,背墙刷绿色乳胶漆,9.5mm厚石膏板表面批灰打磨处理,12mm厚阻燃多层板,内嵌80mm厚防火岩棉,0.6mm厚100系列轻钢龙骨
	GP 05	定制艺术浮雕墙	A	墙面	定制艺术浮雕墙(二次深化) 12mm厚阻燃多层板,50*50*3mm热镀锌方管@800
	GP 06	手绘艺术吊顶	A	顶面	手绘艺术吊顶海吉布,9.5mm厚石膏板表面批灰打磨处理12mm厚阻燃多层板,0.6mm厚50系列轻钢龙骨@400
	GP 07	手绘星空艺术吊顶+光纤	A	顶面	手绘星空艺术吊顶+光纤 海吉布,9.5mm厚石膏板表面批灰打磨处理12mm厚阻燃多层板,0.6mm厚50系列轻钢龙骨@400
	GP 08	600*600mm 矿棉吸音板	A	顶面	600*600mm矿棉吸音板 38系列T形龙骨及配件,φ8mm吊杆@1200
	GP 09	8mm 厚木丝水泥板	A	墙面	木丝水泥板表面,12mm厚阻燃多层板,内嵌80mm厚防火岩棉,0.6mm厚100系列轻钢龙骨
	GP 10	8mm 厚木丝水泥板	A	墙面造型	木丝水泥板表面,12mm厚阻燃多层板,30*40mm木龙骨骨架,防火涂料三道,12mm厚阻燃多层板,80mm厚防火岩棉,0.6mm厚100系列轻钢龙骨
	GP 11	丙烯手绘画	A	墙面	丙烯手绘画,海吉布,9.5mm厚石膏板表面批灰打磨处理,12mm厚阻燃多层板,内嵌80mm厚防火岩棉,0.6mm厚100系列轻钢龙骨
	GP 12	丙烯手绘画	A	墙面	丙烯手绘画,海吉布,9.5mm厚石膏板表面批灰打磨处理12mm厚阻燃多层板,内嵌50mm厚防火岩棉,40*60*3@600*1200mm矩形管框架
MT 金属	MT 01	1.2mm 不锈钢	A	墙面	1.2mm不锈钢 12mm厚阻燃多层板
	MT 02	1.2mm 不锈钢造型	A	造型	1.2mm不锈钢造型
	MT 03	2.5mm 穿孔铝板	A	墙面	3mm穿孔铝板,3mm厚亚克力,20*40*3热镀锌方管,暗藏灯带,12mm厚阻燃多层板,内嵌50mm厚防火岩棉,40*60*3@600*1200mm矩形管框架
	MT 04	50*100*0.6mm 铝方通	A	顶面	铝方通@100mm 专用龙骨,φ8mm吊杆,原顶面喷黑
	MT 05	定制3mm 厚冲孔铝板	A	墙面	定制3mm厚冲孔铝板(设计详选) 背景墙喷灰色乳胶漆,镀锌卡件,20*40*3mm热镀锌方管固定@800
	MT 06	3mm 厚烤漆铝板	A	墙面	3mm厚烤漆铝板(设计详选) 热镀锌挂件,20*40*3mm热镀锌方管@800
	MT 07	定制白色扩张网	A	墙面	定制白色扩张网(设计详选) 20*20*2mm热镀锌方管固定@800
	MT 08	4mm 厚铝塑板	B1	墙面	4mm厚(25丝)铝塑板表面,12mm厚阻燃多层板,0.6mm厚50系列轻钢龙骨
	MT 09	3mm 厚烤漆铝板	A	顶面	3mm厚烤漆铝板(设计详选) 热镀锌挂件,0.6mm厚50系列轻钢龙骨,φ8mm吊杆
PF 塑胶地板	PF 01	PVC地胶垫	B1	地面	2mm厚PVC地胶垫(设计详选) 2mm厚自流平,1:3水泥砂浆找平层(找平厚度见图纸)
	PF 02	PVC地胶垫	B1	钢结构地面	2mm厚PVC地胶垫,2mm厚自流平,C25细石混凝土基层(找平厚度见图纸),钢筋网,钢筋结构层(5mm厚花纹钢板基层,龙骨根据地面高度决定)
	PF 03	5mm 厚绝缘橡胶垫	B1	强电间地面	绝缘橡胶垫 1:3水泥砂浆找平层(找平厚度见图纸)
	PF 04	600*600*35mm 防静电地板	A	弱电间地面	全钢防静电地板 可调支架,原始地坪做防护清理
	PF 05	PVC地胶垫	B1	钢结构地台	2mm厚PVC地胶垫,12mm厚阻燃多层板+18mm细木工板,防火涂料三道,钢筋结构层(50*50*4mm热镀锌方管固定@600)
ST 石材	ST 01	16mm 厚大理石湿贴	A	墙面	大理石铺贴(设计详选) 20mm厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层,1:3水泥砂浆找平层(找平厚度见图纸)
	ST 02	16mm 厚大理石湿贴	A	墙面	石材墙面(设计详选),50mm热镀锌角钢4mm厚@600(横向),40*60*3@600*1200mm矩形管框架
	ST 03	20mm 厚干挂大理石	A	墙面	石材墙面(设计详选),T型不锈钢干挂件,50mm热镀锌角钢4mm厚@600(横向),内嵌80mm厚防火岩棉,φ8mm厚@600(横向),内嵌50mm厚防火岩棉,40*60*3@600*1200mm矩形管框架
	ST 04	20mm 厚干挂大理石	A	墙面	石材墙面(设计详选),T型不锈钢干挂件,50mm热镀锌角钢4mm厚@600(横向),内嵌80mm厚防火岩棉,φ8mm厚@1100mm矩形管框架
	ST 05	16mm 厚大理石	A	地面	石材墙面(设计详选) 20厚1:3硬性水泥砂浆粘结层,30mm厚1:3水泥砂浆找平层,钢筋网,钢筋结构层(5mm厚花纹钢板基层,150*50*4mm热镀锌方管固定@600)
	ST 06	16mm 厚门槛石	A	地面	大理石铺贴(设计详选) 16mm厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层,1:3水泥砂浆找平层(找平厚度见图纸)

版本	设计变更单号	
第一版	年月日	
	重要:	
<p>本图纸受版权法律保护,未经授权,复制或分发本图纸或在任何部分,特会导致严重的民事和刑事后果,及依照法律规定最大程度的起诉,所有的图纸尺寸仅供参考,合同方应在施工前对尺寸进行核实,如有较大设计处理请及时通知原设计单位予以重新设计出图。</p>		
		
<p>上海宽创国际文化科技股份有限公司</p> <p>建筑装饰工程设计专项甲级 A131016281 建筑装饰装修工程专业承包一级 D231100889</p>		
合作设计单位		
建设单位	建设单位	
工程名称	工程名称	
项目名称	项目名称	
图名	图名	
设计总负责人	李艳	李艳
专业负责人	王辉	王辉
校对	田忠喜	田忠喜
院长审核	苏训枝	苏训枝
主创设计	丁嘉伟	丁嘉伟
制图审核	谢灏	谢灏
制图	李鹏	李鹏
多媒体审核	朱真平	朱真平
专项审核	洪晔	洪晔
出图专用章盖章		
本图需加盖本公司出图章,否则无效		
工程编号		
比例	见图	类别 饰施
日期	图号	图号



材料表

类别	编号	材料		使用部位	备注
		名称	燃烧等级		
PT 涂料	PT 01	无机涂料	A	原墙、顶面	无机涂料(一底两面),批灰打磨处理
	PT 02	无机涂料	B1	原墙面(找平)	无机涂料(一底两面)9.5mm厚石膏板表面批灰打磨处理,12mm厚阻燃多层板,30*40mm木龙骨框架,防火涂料三遍
	PT 03	无机涂料	A	顶面(受力的顶部)	无机涂料(一底两面)9.5mm厚石膏板表面批灰打磨处理,12mm厚压力板,0.6mm厚50系列轻钢龙骨
	PT 04	无机涂料	A	顶面	无机涂料(一底两面)双层9.5mm厚石膏板表面批灰打磨处理,0.6mm厚50系列轻钢龙骨
	PT 05	防水无机涂料	A	顶面(防水)	防水无机涂料(一底两面)双层12mm厚防水石膏板表面批灰腻子打磨处理,0.6mm厚50系列轻钢龙骨
	PT 06	无机涂料	A	墙面(办公空间)	无机涂料(一底两面)双层9.5mm厚石膏板表面批灰打磨处理,0.6mm厚100系列轻钢龙骨
	PT 07	无机涂料	B1	墙面	无机涂料(一底两面),9.5mm厚石膏板表面批灰打磨处理,12mm厚阻燃多层板,内填80mm厚防火岩棉,0.6mm厚100系列轻钢龙骨
	PT 08	无机涂料	B1	墙面造型	无机涂料(一底两面),9.5mm厚石膏板表面批灰打磨处理,12mm厚阻燃多层板,30*40mm木龙骨框架,防火涂料三遍,12mm厚阻燃多层板,内填80mm厚防火岩棉,0.6mm厚100系列轻钢龙骨
	PT 09	无机涂料	B1	钢架墙面	无机涂料(一底两面),9.5mm厚石膏板表面批灰打磨处理,12mm厚阻燃多层板,内填50mm厚防火岩棉,40*60*3@600*1200mm矩形管框架
	PT 10	无机涂料	B1	钢架造型墙面	无机涂料(一底两面),9.5mm厚石膏板表面批灰打磨处理,12mm厚阻燃多层板,内填50mm厚防火岩棉,40*60*3@600*1200mm矩形管框架
	PT 11	海吉布无机涂料	B1	墙面	无机涂料(一底两面),海吉布,9.5mm厚石膏板表面批灰打磨处理,12mm厚阻燃多层板,内填80mm厚防火岩棉,0.6mm厚100系列轻钢龙骨
	PT 12	海吉布无机涂料	B1	墙面造型	无机涂料(一底两面),海吉布,9.5mm厚石膏板表面批灰打磨处理,12mm厚阻燃多层板,30*40mm木龙骨框架,防火涂料三遍,12mm厚阻燃多层板,内填80mm厚防火岩棉,0.6mm厚100系列轻钢龙骨
	PT 13	海吉布无机涂料	B1	钢架墙面	无机涂料(一底两面),海吉布,9.5mm厚石膏板表面批灰打磨处理,12mm厚阻燃多层板,内填50mm厚防火岩棉,40*60*3@600*1200mm矩形管框架
	PT 14	海吉布无机涂料	B1	钢架造型墙面	无机涂料(一底两面),海吉布,9.5mm厚石膏板表面批灰打磨处理,12mm厚阻燃多层板,30*40mm木龙骨框架,防火涂料三遍,12mm厚阻燃多层板,内填50mm厚防火岩棉,40*60*3@600*1200mm矩形管框架
	PT 15	真石漆饰面	B1	墙面	真石漆饰面(设计师选择),9.5mm石膏板,12mm厚阻燃多层板,内填80mm厚防火岩棉,0.6mm厚100系列轻钢龙骨
	PT 16	真石漆饰面	B1	墙面造型	真石漆饰面(设计师选择),9.5mm石膏板,12mm厚阻燃多层板,30*40mm木龙骨框架,防火涂料三遍,12mm厚阻燃多层板,内填80mm厚防火岩棉,0.6mm厚100系列轻钢龙骨
	PT 17	真石漆饰面	B1	钢架墙面	真石漆饰面(设计师选择),9.5mm石膏板,12mm厚阻燃多层板,内填50mm厚防火岩棉,40*60*3@600*1200mm矩形管框架
	PT 18	真石漆饰面	B1	钢架造型墙面	真石漆饰面(设计师选择),9.5mm石膏板,12mm厚阻燃多层板,30*40mm木龙骨框架,防火涂料三遍,12mm厚阻燃多层板,内填50mm厚防火岩棉,40*60*3@600*1200mm矩形管框架
	PT 19	聚酯漆	B1	墙面	聚酯漆饰面(两底三面),9mm厚密度板原子灰批涂,12mm厚阻燃多层板,内填80mm厚防火岩棉,0.6mm厚100系列轻钢龙骨
	PT 20	聚酯漆	B1	墙面造型	聚酯漆饰面(两底三面),9mm厚密度板原子灰批涂,12mm厚阻燃多层板,30*40mm木龙骨框架,防火涂料三遍,12mm厚阻燃多层板,内填80mm厚防火岩棉,0.6mm厚100系列轻钢龙骨
	PT 21	聚酯漆	B1	钢架墙面	聚酯漆饰面(两底三面),9mm厚密度板原子灰批涂,12mm厚阻燃多层板,内填50mm厚防火岩棉,40*60*3@600*1200mm矩形管框架
	PT 22	聚酯漆	B1	钢架造型墙面	聚酯漆饰面(两底三面),9mm厚密度板原子灰批涂,12mm厚阻燃多层板,30*40mm木龙骨框架,防火涂料三遍,12mm厚阻燃多层板,内填50mm厚防火岩棉,40*60*3@600*1200mm矩形管框架
	PT 23	聚酯漆	B1	独立造型	聚酯漆饰面(两底三面),9mm厚密度板原子灰批涂,12mm厚阻燃多层板,30*40mm木龙骨框架,防火涂料三遍
	PT 24	聚酯漆	B1	独立钢架造型	聚酯漆饰面(两底三面),9mm厚密度板原子灰批涂,12mm厚阻燃多层板,L30*30*2.5角钢@600mm
	PT 25	投影漆	B1	墙面	投影专用增益漆(两底三面),9.5mm厚石膏板表面批灰打磨处理,12mm厚阻燃多层板,内填80mm厚防火岩棉,0.6mm厚100系列轻钢龙骨
WD 木饰面	WD 01	3mm厚木饰面板	B1	原墙面(找平)	木饰面板涂刷清漆两底三面(设计师选择),12mm厚阻燃多层板,30*40mm木龙骨框架
	WD 02	3mm厚木饰面板	B1	顶面	木饰面板涂刷清漆两底三面(设计师选择),12mm厚阻燃多层板,0.6mm厚50系列轻钢龙骨
	WD 03	3mm/6mm/9mm木饰面板	B1	墙面	木饰面板涂刷清漆两底三面(设计师选择),12mm厚阻燃多层板,内填80mm厚防火岩棉,0.6mm厚100系列轻钢龙骨
	WD 04	3mm/6mm/9mm木饰面板	B1	墙面造型	木饰面板涂刷清漆两底三面(设计师选择),12mm厚阻燃多层板,30*40mm木龙骨框架,防火涂料三遍,12mm厚阻燃多层板,内填80mm厚防火岩棉,0.6mm厚100系列轻钢龙骨
	WD 05	3mm/6mm/9mm木饰面板	B1	钢架墙面	木饰面板涂刷清漆两底三面(设计师选择),12mm厚阻燃多层板,内填50mm厚防火岩棉,40*60*3@600*1200mm矩形管框架
	WD 06	3mm厚木饰面板	B1	钢架造型墙面	木饰面板涂刷清漆两底三面(设计师选择),12mm厚阻燃多层板,30*40mm木龙骨框架,防火涂料三遍,12mm厚阻燃多层板,内填50mm厚防火岩棉,40*60*3@600*1200mm矩形管框架
	WD 07	15mm厚实木复合地板	B1	地面	实木复合地板(设计师选择),塑料薄膜地垫,1:3水泥砂浆找平层光(找平厚度见图纸)
	WD 08	15mm厚实木复合地板	B1	地面(地龙)	实木复合地板(设计师选择),双层9mm厚阻燃多层板,30*40mm防腐木龙骨框架,防火涂料三遍
	WD 09	18mm厚高光烤漆板	B1	墙面	18mm厚高密度板烤漆(设计师选颜色),留缝处刷白,12mm厚阻燃多层板,内填80mm厚防火岩棉,0.6mm厚100系列轻钢龙骨
	WD 10	20mm厚防腐木	B1	地面	防腐木地板(设计师选择),基层做法见图纸,50*50*4mm镀锌管结构

材料表

类别	编号	材料		使用部位	备注
		名称	燃烧等级		
TP 亚克力	TP 01	A级软膜天花	A	顶面,墙面	0.18mm厚A级软膜天花(设计师选择),内藏LED灯带,间距120-150mm,专用铝合金龙骨
	TP 02	5mm厚亚克力	B1	顶面,墙面	(详见平面设计)
	TP 03	亚克力雕刻字	B1	墙面	(详见平面设计)
	TP 04	1.2mm厚不锈钢立体发光字	A	墙面	(详见平面设计)
	TP 05	雪弗板雕刻字	B1	墙面	(详见平面设计)
	TP 06	A级软膜天花UV印刷	A	顶面,墙面	0.18mm厚A级软膜天花(设计师选择),内藏LED灯带,间距120-150mm,专用铝合金龙骨
WP 墙纸	WP 01	阻燃墙纸饰面	B1	墙面(办公空间)	阻燃墙纸饰面,双层9.5mm厚石膏板批灰处理,内填80mm厚防火岩棉,0.6mm厚100系列轻钢龙骨
	WP 02	阻燃墙纸饰面	B1	墙面	阻燃墙纸饰面,9.5mm厚石膏板批灰处理,12mm厚阻燃多层板,内填80mm厚防火岩棉,0.6mm厚100系列轻钢龙骨
	WP 03	阻燃墙纸饰面	B1	墙面造型	阻燃墙纸饰面,9.5mm厚石膏板批灰处理,12mm厚阻燃多层板,30*40mm木龙骨框架,防火涂料三遍,12mm厚阻燃多层板,内填80mm厚防火岩棉,0.6mm厚100系列轻钢龙骨
	WP 04	阻燃墙纸饰面	B1	钢架墙面	阻燃墙纸饰面,9.5mm厚石膏板批灰处理,12mm厚阻燃多层板,内填50mm厚防火岩棉,40*60*3@600*1200mm矩形管框架
	WP 05	阻燃墙纸饰面	B1	钢架造型墙面	阻燃墙纸饰面,9.5mm厚石膏板批灰处理,12mm厚阻燃多层板,30*40mm木龙骨框架,防火涂料三遍,12mm厚阻燃多层板,内填50mm厚防火岩棉,40*60*3@600*1200mm矩形管框架
	WP 06	UV壁布	B1	墙面	UV壁布,双层9.5mm石膏板批灰处理,内填80mm厚防火岩棉,0.6mm厚100系列轻钢龙骨
	WP 07	UV壁布	B1	墙面	UV壁布,9.5mm石膏板批灰处理,12mm厚阻燃多层板,内填80mm厚防火岩棉,0.6mm厚100系列轻钢龙骨
	WP 08	UV壁布	B1	墙面造型	UV壁布,9.5mm石膏板批灰处理,12mm厚阻燃多层板,30*40mm木龙骨框架,防火涂料三遍,12mm厚阻燃多层板,内填80mm厚防火岩棉,0.6mm厚100系列轻钢龙骨
	WP 09	UV壁布	B1	钢架墙面	UV壁布,9.5mm石膏板批灰处理,12mm厚阻燃多层板,内填50mm厚防火岩棉,40*60*3@600*1200mm矩形管框架
	WP 10	UV壁布	B1	钢架造型墙面	UV壁布,9.5mm石膏板批灰处理,12mm厚阻燃多层板,30*40mm木龙骨框架,防火涂料三遍,12mm厚阻燃多层板,内填50mm厚防火岩棉,40*60*3@600*1200mm矩形管框架
注1:当1:3水泥砂浆找平层找平厚度30mm以上需改为C20细石混凝土找平。					
注2:贴靠原建筑墙体的轻质隔墙无需填充防火岩棉。					
注3:弧形墙面龙骨间距为300mm					

版本	设计变更单号	
第一版	年月日	
	重要:	
<p>本图纸受版权法律保护,未经授权复制或分发,侵犯任何部分,将导致严重的民事和刑事责任,及依照法律规定最大程度的起诉。所有的图纸尺寸仅供参考,合同方应在施工前对尺寸进行核实。如有较大设计处理请及时通知原设计单位予以重新设计出图。</p>		
 <p><b>BroadMesse</b></p> <p>上海宽创国际文化科技股份有限公司</p> <p>建筑装饰工程设计专项甲级 A131016281 建筑装饰装修工程专业承包一级 D231100889</p>		
合作设计单位		
建设单位	建设单位	
工程名称	工程名称	
项目名称	项目名称	
图名	图名	
设计总负责人	李艳	李艳
专业负责人	王辉	王辉
校对	田忠喜	田忠喜
院长审核	苏训枝	苏训枝
主创设计	丁嘉伟	丁嘉伟
制图审核	谢灏	谢灏
制图	李鹏	李鹏
多媒体审核	朱真平	朱真平
专项审核	洪晔	洪晔
出图专用章盖章		
本图需加盖本公司出图章,否则无效		
工程编号		
比例	见图	类别 饰施
日期	图号	图号


电气 暖通  
给排水 煤气  
建筑 结构  
工种会签

电气	暖通
给排水	煤气
建筑	结构
工种会签	

展馆平面广告材料工艺汇总

类别	编号	名称	规格尺寸
立体字		亚克力立体字	可选厚度3mm/5mm/8mm/12mm/18mm
		夹色立体字	可选厚度5+2mm/8+2mm/10+2mm/15+2mm
		不锈钢立体字	厚度大于15mm
		雪弗板立体字	可选厚度3mm/5mm/8mm/12mm/18mm
		镀锌板金属喷漆字	可选厚度3mm/5mm/8mm/12mm/18mm
发光字		树脂发光字	可选厚度20mm/30mm/40mm
		不锈钢围边发光字	可选厚度20mm/30mm/40mm
		亚克力迷你发光字	可选厚度20mm/30mm/40mm
		不锈钢背发光字	可选厚度20mm/30mm/40mm
灯箱		拉膜灯箱	最大尺寸5m*10m,最薄60mm
		亚克力灯箱	面积小于1m <sup>2</sup> ,最薄50mm
		动感灯箱	面积大于1m <sup>2</sup> ,最薄80mm
立体展板		雪弗板UV/覆写真	厚度5mm/10mm/15mm 最大尺寸1200*2400mm
		亚克力板UV/覆写真	厚度5mm/10mm/15mm 最大尺寸1200*2400mm
		铝板UV/覆写真	厚度1-3mm 最大尺寸1400*3700mm
		金属板热转印/腐蚀	
写真喷绘		高精度写真覆膜/光膜	幅宽1500mm
		宣影布打印	幅宽2800mm
		油画布打印	幅宽3200mm
其他		丝网印刷	
		不干胶	
		透明膜	
		说明牌	
材料备注		logo灯投影距离,投影面积	
		烤漆车专用漆 笔画大于4mm	发光字 笔画大于10mm
	透明亚克力+不透明亚克力/双色板 笔画大于4mm	软膜打印/灯片打印	
	SUS304 字高大于10mm	软膜/灯片打印+等灯光程序控制	
	高密度雪弗板 笔画大于6mm 笔画大于4mm	雪弗板/高密度板/透明亚克力/磨砂亚克力/铝板	
	化学树脂3年不发黄 笔画大于10mm	180G加厚户外PP纸油性墨打印 笔画大于1mm 笔画大于5mm	
	平面发光 笔画大于10mm	亚克力/双色板/肌理纸	
	整体亚克力精洗雕刻内led 笔画大于10mm	镜头雕刻 功率选择	

WD	木饰面	材料	规格	工艺	说明
WD 01	0.6mm厚木皮	B1	原墙面(找平)	0.6mm厚木皮涂刷清漆三遍(设计师选择) 9mm厚密度板原子灰批涂,底漆两遍,12mm厚阻燃多层板,30*40mm木龙骨框架,防火涂料三遍	
WD 02	3mm厚木纹铝板饰面	A	顶面	3mm厚木纹铝板饰面(设计师选择), 热镀锌挂件,20*40*3mm热镀锌方管@800	
WD 03	0.6mm厚木皮	B1	墙面	0.6mm厚木皮涂刷清漆三遍(设计师选择) 9mm厚密度板原子灰批涂,底漆两遍, 12mm厚阻燃多层板,内填80mm厚防火岩棉,0.6mm厚100系列轻钢龙骨	
WD 04	0.6mm厚木皮	B1	墙面造型	0.6mm厚木皮涂刷清漆三遍(设计师选择) 9mm厚密度板原子灰批涂,底漆两遍,12mm厚阻燃多层板, 30*40mm木龙骨框架,防火涂料三遍,12mm厚阻燃多层板,内填80mm厚防火岩棉, 0.6mm厚100系列轻钢龙骨	
WD 05	0.6mm厚木皮	B1	钢架墙面	0.6mm厚木皮涂刷清漆三遍(设计师选择) 9mm厚密度板原子灰批涂,底漆两遍, 12mm厚阻燃多层板,内填50mm厚防火岩棉,40*60*3@600*1200mm矩形管框架	
WD 06	0.6mm厚木皮	B1	钢架造型墙面	0.6mm厚木皮涂刷清漆三遍(设计师选择) 9mm厚密度板原子灰批涂,底漆两遍,12mm厚阻燃多层板, 30*40mm木龙骨框架,防火涂料三遍,12mm厚阻燃多层板,内填50mm厚防火岩棉, 40*60*3@600*1200mm矩形管框架	

版本	设计变更单号		
第一版	年月日		
	重要: 本图纸受版权法律保护,未经授权复制或分发,侵犯任何部分,将导致严重的民事和刑事处罚,及依照法律规定最大限度的赔偿。 所有的图纸尺寸仅供参考,合同方应在施工前对尺寸进行核实。 如有较大设计出处请及时通知原设计单位予以重新设计出图。		
 <b>BroadMesse</b>			
上海宽创国际文化科技股份有限公司 建筑装饰工程设计专项甲级 A131016281 建筑装饰装修工程专业承包一级 D231100889			
合作设计单位			
建设单位	建设单位		
工程名称	工程名称		
项目名称	项目名称		
图名	图名		
设计总负责人	李艳	李艳	
专业负责人	王辉	王辉	
校对	田忠喜	田忠喜	
院长审核	苏训枝	苏训枝	
主创设计	丁嘉伟	丁嘉伟	
制图审核	谢灏	谢灏	
制图	李鹏	李鹏	
多媒体审核	朱真平	朱真平	
专项审核	洪晔	洪晔	
出图专用章盖章			
本图需加盖本公司出图章,否则无效			
工程编号			
比例	见图	类别	饰施
日期	图号	图号	